

OBSERVACIONES:

COTA MINIMA DE FUNDACION:

Alcantarilla Con Platea: 0,50m bajo la cota media de cuneta.

Alcantarilla Sin Platea: 0,40m bajo la cota media de cuneta.

La Alcantarilla se construirá Con Platea, salvo indicacion contraria en los Planos.

La Platea se construirá 0,10m por debajo de la cota media de la cuneta de desagüe.

En Ningún caso esta alcantarilla se construirá sin tapada.


<p>MATERIALES: Hormigon Clase "B" $\sigma_{pr} \geq 210 \text{ Kg/cm}^2$</p> <p>Acero: $\sigma_{adm} \geq 2400 \text{ Kg/cm}^2$</p> <p>$\sigma_f \geq 4200 \text{ Kg/cm}^2$</p>
--

Altura H	Longitud L
0,60 m	0,45 m
0,80 m	0,65 m
1,00 m	0,85 m
1,20 m	1,05 m

Luz L	Armadura
0,80 m	10 Ø8 por metro
1,00 m	9 Ø10 por metro
1,20 m	11 Ø10 por metro

NOTA:

La profundidad h' de fundación y la tapada T' sólo se indicarán en el Proyecto cuando excedan los valores mínimos que figuran en este Plano.



Dirección de Vialidad Provincial
Provincia del Chaco

PLANO TIPO H-1900 bis

OBRA:	RUTA PROVINCIAL N° 9 BIS
-------	---------------------------------

TRAMO: Ruta prov. N°100-Ruta Prov N°9 (Las Hacheras)

PROYECTO:	Direccion de Ingenieria Vial
-----------	------------------------------

ESCALA

PLANO:

5

LAMINA:

4